Model/Modèle
ES211-PU

Installation / Installation

4" Centerset Lavatory Faucet

Robinet de lavabo monopièce, entraxe de 4 po

Tools You Will Need / Outils dont vous aurez besoin

Adjustable Wrench
Clé à molette

Pipe Tape
Ruban pour tuyau

Groove Joint Pliers
Pince multiprise

Silicone Sealant
Enduit d'étanchéité au silicone

INSTALLATION TIPS

- The manufacturer suggests using a locally licensed plumber for installation.
- Cover your drain to avoid losing parts.
- This product is engineered to meet the EPA WaterSense flow requirement. The flow rate is governed by the flow controller. If replacement is ever required, be sure to replace it with a WaterSense compliant flow controller to retain the water conserving flow rate of this product.

CONSIGNES DE INSTALLATION

- Le fabricant suggère de confier l'installation à un plombier qualifié pour exercer dans cette région.
- Couvrir le drain pour ne pas perdre des pièces.
- Ce produit est conçu pour respecter les exigences de débit d'eau du programme WaterSense de l'EPA. Le débit est réglé par le régulateur. Si une pièce doit être remplacée, assurez-vous d'utiliser un régulateur de remplacement conforme à WaterSense afin de conserver le taux de débit de ce produit.

Revised 8/7/2023

Model/Modèle
ES211-PU

Installation / Installation

1



2

3



4



5



6



7

8



9

Model/Modèle
ES211-PU

Installation / Installation

Troubleshooting / Dépannage

If you've followed the instructions carefully and your faucet still does not work properly, take these corrective steps.

Si vous avez suivi attentivement les instructions et que votre robinet ne fonctionne toujours pas correctement, apporter les correctifs suivants.

Problem / Problème	Cause / Cause	Action / Correctif
Leaks underneath handle.	Retainer nut has come loose. O-ring is dirty or damaged.	Tighten the retainer nut. Clean or replace O-ring.
Fuites sous la poignée.	L'écrou de fixation s'est desserré. Le joint torique est sale ou endommagé.	Serrer l'écrou de fixation. Nettoyer ou remplacer le joint torique.
Aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.	Aerator is dirty or misfitted.	Unscrew aerator, remove any debris, check seating of rubber seal then re-assemble aerator.
Le brise-jet fuit ou la diffusion des jets n'est pas uniforme.	Le brise-jet est sale ou mal ajusté.	Dévisser le brise-jet, le nettoyer, vérifier l'assise du joint en caoutchouc et remettre le brise-jet en place.

Model/Modèle
ES211-PU

Installation / Installation

Pop-Up Drain Installation / Installation de la vidange mécanique



Model/Modèle
ES211-PU

Installation / Installation

Replacement Parts / Pièces de rechange

No.	Description	Part No.
1	Index Button / Repère de température	642441
2	Metal Handle / Manette en métal	623004*
3	Locking Nut / Écrou de blocage	627004
4	Trim Ring / Garniture circulaire	622001*
5	Ball Valve Assembly / Assemblage de bille	627768
6	Seat & Spring / Siège et ressort	642749
7	Aerator / Brise-jet	632001*
8	Putty Plate / Plaque de mastic	625003
9	Mounting Hardware / Matériel de fixation	642318
10	Lift Rod / Tige de manoeuvre	638132*
11	Pop-Up Assembly / Dispositif de vidange à bonde	637007*

* *please indicate finish for these parts*



Need help? Please call our customer service line at +1(450) 621-5636 for additional assistance or service.See product label for more information to visit our website: mainlinecollection.ca

Besoin d'aide? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au +1(450) 621-5636 pour tous renseignements ou services complémentaires.Voir l'étiquette du produit pour plus d'informations pour visiter notre site web: mainlinecollection.ca

Revised 8/7/2023